



172300050572

检测报告

报告编号 EDD19L000310004C

第 1 页 共 4 页

项目名称 飞灰

委托单位 广安能投华西环保发电有限公司

委托单位地址 广安市岳池县普安镇斑竹园村

检测类别 委托检测

报告日期 2019年02月22日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章



No. 2164265067

报告说明

报告编号: EDD19L000310004C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。



成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 16 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制: 王勇

签 发: 王勇

审 核: 张明

签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人

采 样 地 址: 广安市岳池县普安镇
斑竹园村垃圾发电厂

签 发 日 期: 2019.02.22

检测结果

报告编号: EDD19L000310004C

第3页 共4页

表1 飞灰

样品信息			
采样日期	2019.02.13	检测日期	2019.02.14
检测结果			
检测项目	结果		
	飞灰预处理后		
	黑色、颗粒状、有臭味		
含水率 (%)	29.1		
注: 执行标准为《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008) 标准。			

表2 飞灰(浸出)

样品信息			
采样日期	2019.02.13	检测日期	2019.02.14~20
检测结果			单位: mg/L
检测项目	结果		
	飞灰预处理后		
	黑色、颗粒状、有臭味		
pH (无量纲)	12.53		
铜	ND		
锌	0.516		
铅	0.0124		
镉	0.0032		
镍	0.0048		
总铬	0.0104		
六价铬	ND		
汞	0.00010		
铍	ND		
钡	4.52		
砷	0.0185		
硒	0.0856		
注: 1. "ND" 表示未检出。 2. pH、六价铬浸出固液比为 (1:10), 其余项目浸出固液比为 (1:20)。 3. 执行标准为《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008) 表1 标准。			

检测结果

报告编号: EDD19L000310004C

第4页 共4页

表3 检测方法及主要仪器信息

飞灰			
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007	/ (%)	电子天平 CP413 (TTE20151378)
飞灰(浸出) 单位: mg/L			
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
pH	浸出: 固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ 557-2010 分析: 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	/ (无量纲)	浸出: DYC-2000 (TTE20161426) 分析: pH计 PHSJ-4A (TTE20178709)
铜	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	0.0016	浸出: TCLP-B (TTE20151376) 分析: 电感耦合等离子体 质谱仪 NexION 350X (TTE20151922)
锌		0.0042	
铅		0.0032	
镉		0.0009	
镍		0.0020	
总铬		0.0012	
六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004	浸出: DYC-2000 (TTE20161426) 分析: 紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20131341)
汞	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00002	浸出: TCLP-B (TTE20151376) 分析: 原子荧光分光光度计 AFS-930 (TTE20130888)
铍	浸出: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	0.0005	浸出: TCLP-B (TTE20151376) 分析: 电感耦合等离子体 质谱仪 NexION 350X (TTE20151922)
钡		0.0011	
砷		0.0008	
硒		0.0008	

报告结束