



172300050572

检测报告

报告编号 EDD19L000078001Ca

第 1 页 共 4 页

项目名称 渗滤液中水

委托单位 自贡能投华西环保发电有限公司

委托单位地址 自贡市沿滩工业集中区兴元路 A3-01-01

检测类别 委托检测

报告日期 2019 年 01 月 24 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 2164289170



报告说明

报告编号: EDD19L000078001Ca

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 16 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制: 王勇 签发: 王勇
审核: 王勇 签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人
采样地址: 自贡市沿滩区九洪乡
莲花村九组、十组 签发日期: 2019.01.24



检测结果

报告编号: EDD19L000078001Ca

第 3 页 共 4 页

表 1 渗滤液中水

样品信息		
检测日期	2019.01.10~20	
检测结果		单位: mg/L
检测项目	结果	生活垃圾填埋场污染控制标准 GB 16889-2008 表 2
	渗滤液处理设施出口 (复用水池)	
	2019.01.10 13:56	
	无色、透明、无异味	
pH (无量纲)	6.30	---
化学需氧量(COD _{Cr})	17	100
五日生化需氧量 (BOD ₅)	6.2	30
悬浮物	ND	30
氨氮	0.216	25
注: 1. "ND" 表示未检出。 2. "---" 表示 GB 16889-2008 表 2 标准中未对该项目作限制。		

表 2 检测方法 & 主要仪器信息

渗滤液中水		单位: mg/L	
检测项目	检测方法 & 方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
pH	便携式 pH 计法 《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版) 第三篇 第一章 六 (二)	/ (无量纲)	便携式 pH/ORP/电导 率/溶解氧测量仪 SX751 (TTE20152623)
化学需氧量 (COD _{Cr})	快速密闭催化消解法 《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版) 第三篇 第三章 二 (三)	5	自动电位滴定仪 (TTE20164472)
五日生化需氧量 (BOD ₅)	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5	数字滴定器 (TTF20110300)
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4	电子天平 MS205DU (TTE20176174)



检测结果

报告编号: EDD19L000078001Ca

第 4 页 共 4 页

接上表:

检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20140224)

报告结束

