



172300050572

统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS12186-0003

检测报告

报告编号 A2230368473101002C

第 1 页 共 4 页

项目名称 2023 年度环境监测项目（8 月）雨水

委托单位 自贡川能环保发电有限公司

委托单位地址 四川省自贡市沿滩区九洪乡
莲花村九组、十组（综合楼）

检测类别 委托检测

报告日期 2023 年 08 月 23 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 479090D0DB

报告说明

报告编号: A2230368473101002C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制:

熊洪燕

签发:

王勇

审核:

张甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

四川省自贡市沿滩区九洪乡

采样地址: 莲花村九组、十组(综合楼)

签发日期:

2023/08/23

检测结果

报告编号: A2230368473101002C

第 3 页 共 4 页

表 1 雨水

样品信息			
采样日期	2023.08.10	检测日期	2023.08.10~16
检测结果			单位: mg/L
检测项目	结果		污水排入城镇 下水道水质标准 GB/T 31962-2015 表 1 B 级
	雨水总排口		
	2023.08.10 18:49		
	微黄色、微浊、无异味、无浮油		
pH 值 (无量纲)	8.9		6.5~9.5
化学需氧量	29		500
五日生化需氧量 (BOD ₅)	8.4		350
悬浮物	10		400
氨氮	0.124		45
总磷	0.38		8
汞	0.00006		0.005
烷基汞	甲基汞	ND	---
	乙基汞	ND	
铬	0.00062		1.5
锰	0.0170		5
镍	0.00236		1
铜	0.00942		2
锌	0.0375		5
砷	0.00382		0.3
镉	0.00006		0.05
铅	0.00058		0.5
六价铬	ND		0.5
注: 1. “ND” 表示检测结果小于检出限。 2. “---” 表示 GB/T 31962-2015 表 1 B 级标准中未对该项目作限制。			
结论: 参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表 1 B 级标准, 本次检测时段内烷基汞检测项目在该参照标准中未作限制, 不予评价; 其余检测项目均符合该参照标准限值要求。			

检测结果

报告编号: A2230368473101002C

第 4 页 共 4 页

表 2 检测方法及主要仪器信息

雨水		单位: mg/L	
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/ (无量纲)	便携式 pH/ORP/电导率/ 溶解氧仪 SX751 (TTE20152553)
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4	50ml 棕色酸式滴定管 (EDD19JL21052)
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	紫外可见分光光度计 UV-1800PC (TTE20213813)
五日生化需氧量 (BOD ₅)	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5	溶解氧仪 JPSJ-605F (TTE20222608)
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4	电子天平 MS205DU (TTE20176174)
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01	紫外可见分光光度计 UV-1800PC (TTE20178071)
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 (TTE20224265A)
烷基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993	甲基汞	气相色谱仪 GC-2010plus (TTE20110315)
		乙基汞	
铬	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00011	电感耦合等离子体 质谱仪 NexION 350X (TTE20151922)
锰		0.00012	
镍		0.00006	
铜		0.00008	
锌		0.00067	
砷		0.00012	
镉		0.00005	
钒		0.00009	
六价铬		水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	

报告结束