



|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 统一社会信用代码: | 91510100577361679K      |
| 项目编号:     | CDSHCJCJSYXGS13758-0006 |

# 检测报告

报告编号 A2230489741122004Cc

第 1 页 共 10 页

项目名称 工业废气（有组织）

委托单位 射洪川能环保有限公司

委托单位地址 四川省遂宁市射洪市太和镇城南王爷庙村

检测类别 委托检测

报告日期 2024 年 01 月 25 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 58853329E2

## 报 告 说 明

报告编号: A2230489741122004Cc

第 2 页 共 10 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:

李翠翠

签 发:

王勇

审 核:

唐甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采 样 地 址:

四川省遂宁市射洪市  
太和镇城南王爷庙村

签 发 日 期:

2024/01/25

检测结果

报告编号: A2230489741122004Cc 第 3 页 共 10 页

表 1 工业废气（有组织）（二噁英类）

| 样品信息                        |  |                  |     |                           |                                             |                |
|-----------------------------|--|------------------|-----|---------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 采样日期                        |  | 2024.01.08~09    |     | 检测日期                      | 2024.01.08~16                               |                |
| 样品状态                        |  | 滤筒、XAD-2、冷凝液（洗液） |     |                           |                                             |                |
| 检测结果                        |  |                  |     | 单位：ng TEQ/ m <sup>3</sup> |                                             |                |
| 检测点位置                       |  | 检测项目             |     | 毒性当量(TEQ)<br>质量浓度         | 生活垃圾焚烧污染<br>控制标准（含修改单）<br>GB 18485-2014 表 4 | 排气筒<br>高度<br>m |
| 1#炉排气筒<br>采样口<br>2024.01.08 |  | 二噁英类             | 第一次 | 0.092                     | 0.1<br>（测定均值）                               | 80             |
|                             |  |                  | 第二次 | 0.042                     |                                             |                |
|                             |  |                  | 第三次 | 0.042                     |                                             |                |
|                             |  |                  | 平均值 | 0.059                     |                                             |                |
| 2#炉排气筒<br>采样口<br>2024.01.09 |  | 二噁英类             | 第一次 | 0.094                     | 0.1<br>（测定均值）                               | 80             |
|                             |  |                  | 第二次 | 0.028                     |                                             |                |
|                             |  |                  | 第三次 | 0.15                      |                                             |                |
|                             |  |                  | 平均值 | 0.091                     |                                             |                |

检测结果

报告编号: A2230489741122004Cc 第 4 页 共 10 页

接上表:

| 附:                     |            |                                  |                                 |                                 |               |                   |                                |
|------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| 检测点位置                  | 检测项目       |                                  | 实测<br>质量浓度<br>ng/m <sup>3</sup> | 换算<br>质量浓度<br>ng/m <sup>3</sup> | 毒性当量(TEQ)质量浓度 |                   | 样品<br>检出限<br>ng/m <sup>3</sup> |
|                        |            |                                  |                                 |                                 | I-TEF         | ng/m <sup>3</sup> |                                |
| 1#炉排气筒<br>采样口<br>(第一次) | 多氯代二苯并呋喃   | 2,3,7,8-T <sub>4</sub> CDF       | 0.042                           | 0.031                           | 0.1           | 0.0031            | 0.0005                         |
|                        |            | 1,2,3,7,8-P <sub>5</sub> CDF     | 0.062                           | 0.045                           | 0.05          | 0.0022            | 0.001                          |
|                        |            | 2,3,4,7,8-P <sub>5</sub> CDF     | 0.10                            | 0.073                           | 0.5           | 0.036             | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,4,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.11                            | 0.080                           | 0.1           | 0.0080            | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,6,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.11                            | 0.080                           | 0.1           | 0.0080            | 0.0005                         |
|                        |            | 2,3,4,6,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.11                            | 0.080                           | 0.1           | 0.0080            | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,7,8,9-H <sub>6</sub> CDF   | 0.0071                          | 0.0052                          | 0.1           | 0.00052           | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDF | 0.25                            | 0.18                            | 0.01          | 0.0018            | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,4,7,8,9-H <sub>7</sub> CDF | 0.028                           | 0.020                           | 0.01          | 0.00020           | 0.001                          |
|                        |            | O <sub>8</sub> CDF               | 0.034                           | 0.025                           | 0.001         | 0.000025          | 0.001                          |
|                        | 多氯代二苯并对二噁英 | 2,3,7,8-T <sub>4</sub> CDD       | 0.0061                          | 0.0045                          | 1             | 0.0045            | 0.0005                         |
|                        |            | 1,2,3,7,8-P <sub>5</sub> CDD     | 0.028                           | 0.020                           | 0.5           | 0.010             | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,4,7,8-H <sub>6</sub> CDD   | 0.031                           | 0.023                           | 0.1           | 0.0023            | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,6,7,8-H <sub>6</sub> CDD   | 0.042                           | 0.031                           | 0.1           | 0.0031            | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,7,8,9-H <sub>6</sub> CDD   | 0.042                           | 0.031                           | 0.1           | 0.0031            | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDD | 0.11                            | 0.080                           | 0.01          | 0.00080           | 0.001                          |
|                        |            | O <sub>8</sub> CDD               | 0.053                           | 0.039                           | 0.001         | 0.000039          | 0.001                          |
|                        | 二噁英类总量     |                                  | ---                             | ---                             | ---           | 0.092             | ---                            |

检测结果

报告编号: A2230489741122004Cc 第 5 页 共 10 页

接上表:

| 附:                     |            |                                  |                                 |                                 |               |                   |                                |
|------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| 检测点位置                  | 检测项目       |                                  | 实测<br>质量浓度<br>ng/m <sup>3</sup> | 换算<br>质量浓度<br>ng/m <sup>3</sup> | 毒性当量(TEQ)质量浓度 |                   | 样品<br>检出限<br>ng/m <sup>3</sup> |
|                        |            |                                  |                                 |                                 | I-TEF         | ng/m <sup>3</sup> |                                |
| 1#炉排气筒<br>采样口<br>(第二次) | 多氯代二苯并呋喃   | 2,3,7,8-T <sub>4</sub> CDF       | 0.013                           | 0.0098                          | 0.1           | 0.00098           | 0.0007                         |
|                        |            | 1,2,3,7,8-P <sub>5</sub> CDF     | 0.022                           | 0.017                           | 0.05          | 0.00085           | 0.001                          |
|                        |            | 2,3,4,7,8-P <sub>5</sub> CDF     | 0.043                           | 0.032                           | 0.5           | 0.016             | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,4,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.051                           | 0.038                           | 0.1           | 0.0038            | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,6,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.050                           | 0.038                           | 0.1           | 0.0038            | 0.0007                         |
|                        |            | 2,3,4,6,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.053                           | 0.040                           | 0.1           | 0.0040            | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,7,8,9-H <sub>6</sub> CDF   | ND                              | ND                              | 0.1           | 0.00010           | 0.002                          |
|                        |            | 1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDF | 0.13                            | 0.098                           | 0.01          | 0.00098           | 0.002                          |
|                        |            | 1,2,3,4,7,8,9-H <sub>7</sub> CDF | 0.014                           | 0.011                           | 0.01          | 0.00011           | 0.001                          |
|                        |            | O <sub>8</sub> CDF               | 0.015                           | 0.011                           | 0.001         | 0.000011          | 0.002                          |
|                        | 多氯代二苯并对二噁英 | 2,3,7,8-T <sub>4</sub> CDD       | 0.0028                          | 0.0021                          | 1             | 0.0021            | 0.0007                         |
|                        |            | 1,2,3,7,8-P <sub>5</sub> CDD     | 0.012                           | 0.0090                          | 0.5           | 0.0045            | 0.002                          |
|                        |            | 1,2,3,4,7,8-H <sub>6</sub> CDD   | 0.015                           | 0.011                           | 0.1           | 0.0011            | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,6,7,8-H <sub>6</sub> CDD   | 0.018                           | 0.014                           | 0.1           | 0.0014            | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,7,8,9-H <sub>6</sub> CDD   | 0.019                           | 0.014                           | 0.1           | 0.0014            | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDD | 0.052                           | 0.039                           | 0.01          | 0.00039           | 0.001                          |
|                        |            | O <sub>8</sub> CDD               | 0.025                           | 0.019                           | 0.001         | 0.000019          | 0.001                          |
|                        | 二噁英类总量     |                                  | ---                             | ---                             | ---           | 0.042             | ---                            |

检测结果

报告编号: A2230489741122004Cc 第 6 页 共 10 页

接上表:

| 附:                     |            |                                  |                     |                     |               |          |                    |
|------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|--------------------|
| 检测点位置                  | 检测项目       |                                  | 实测<br>质量浓度<br>ng/m³ | 换算<br>质量浓度<br>ng/m³ | 毒性当量(TEQ)质量浓度 |          | 样品<br>检出限<br>ng/m³ |
|                        |            |                                  |                     |                     | I-TEF         | ng/m³    |                    |
| 1#炉排气筒<br>采样口<br>(第三次) | 多氯代二苯并呋喃   | 2,3,7,8-T <sub>4</sub> CDF       | 0.016               | 0.012               | 0.1           | 0.0012   | 0.0005             |
|                        |            | 1,2,3,7,8-P <sub>5</sub> CDF     | 0.022               | 0.017               | 0.05          | 0.00085  | 0.0009             |
|                        |            | 2,3,4,7,8-P <sub>5</sub> CDF     | 0.041               | 0.031               | 0.5           | 0.016    | 0.0009             |
|                        |            | 1,2,3,4,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.042               | 0.032               | 0.1           | 0.0032   | 0.0009             |
|                        |            | 1,2,3,6,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.045               | 0.034               | 0.1           | 0.0034   | 0.0005             |
|                        |            | 2,3,4,6,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.048               | 0.037               | 0.1           | 0.0037   | 0.0009             |
|                        |            | 1,2,3,7,8,9-H <sub>6</sub> CDF   | 0.0047              | 0.0036              | 0.1           | 0.00036  | 0.001              |
|                        |            | 1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDF | 0.11                | 0.084               | 0.01          | 0.00084  | 0.001              |
|                        |            | 1,2,3,4,7,8,9-H <sub>7</sub> CDF | 0.011               | 0.0084              | 0.01          | 0.000084 | 0.0009             |
|                        |            | O <sub>8</sub> CDF               | 0.016               | 0.012               | 0.001         | 0.000012 | 0.001              |
|                        | 多氯代二苯并对二噁英 | 2,3,7,8-T <sub>4</sub> CDD       | 0.0039              | 0.0030              | 1             | 0.0030   | 0.0005             |
|                        |            | 1,2,3,7,8-P <sub>5</sub> CDD     | 0.012               | 0.0092              | 0.5           | 0.0046   | 0.001              |
|                        |            | 1,2,3,4,7,8-H <sub>6</sub> CDD   | 0.015               | 0.011               | 0.1           | 0.0011   | 0.0009             |
|                        |            | 1,2,3,6,7,8-H <sub>6</sub> CDD   | 0.018               | 0.014               | 0.1           | 0.0014   | 0.0009             |
|                        |            | 1,2,3,7,8,9-H <sub>6</sub> CDD   | 0.020               | 0.015               | 0.1           | 0.0015   | 0.0009             |
|                        |            | 1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDD | 0.049               | 0.037               | 0.01          | 0.00037  | 0.0009             |
|                        |            | O <sub>8</sub> CDD               | 0.031               | 0.024               | 0.001         | 0.000024 | 0.0009             |
|                        | 二噁英类总量     |                                  | ---                 | ---                 | ---           | 0.042    | ---                |

检测结果

报告编号: A2230489741122004Cc 第 7 页 共 10 页

接上表:

| 附:                     |            |                                  |                                 |                                 |               |                   |                                |
|------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| 检测点位置                  | 检测项目       |                                  | 实测<br>质量浓度<br>ng/m <sup>3</sup> | 换算<br>质量浓度<br>ng/m <sup>3</sup> | 毒性当量(TEQ)质量浓度 |                   | 样品<br>检出限<br>ng/m <sup>3</sup> |
|                        |            |                                  |                                 |                                 | I-TEF         | ng/m <sup>3</sup> |                                |
| 2#炉排气筒<br>采样口<br>(第一次) | 多氯代二苯并呋喃   | 2,3,7,8-T <sub>4</sub> CDF       | 0.032                           | 0.025                           | 0.1           | 0.0025            | 0.0006                         |
|                        |            | 1,2,3,7,8-P <sub>5</sub> CDF     | 0.048                           | 0.037                           | 0.05          | 0.0018            | 0.001                          |
|                        |            | 2,3,4,7,8-P <sub>5</sub> CDF     | 0.10                            | 0.077                           | 0.5           | 0.038             | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,4,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.11                            | 0.085                           | 0.1           | 0.0085            | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,6,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.11                            | 0.085                           | 0.1           | 0.0085            | 0.0006                         |
|                        |            | 2,3,4,6,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.12                            | 0.092                           | 0.1           | 0.0092            | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,7,8,9-H <sub>6</sub> CDF   | 0.010                           | 0.0077                          | 0.1           | 0.00077           | 0.002                          |
|                        |            | 1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDF | 0.27                            | 0.21                            | 0.01          | 0.0021            | 0.002                          |
|                        |            | 1,2,3,4,7,8,9-H <sub>7</sub> CDF | 0.030                           | 0.023                           | 0.01          | 0.00023           | 0.001                          |
|                        |            | O <sub>8</sub> CDF               | 0.041                           | 0.032                           | 0.001         | 0.000032          | 0.002                          |
|                        | 多氯代二苯并对二噁英 | 2,3,7,8-T <sub>4</sub> CDD       | 0.0054                          | 0.0042                          | 1             | 0.0042            | 0.0006                         |
|                        |            | 1,2,3,7,8-P <sub>5</sub> CDD     | 0.023                           | 0.018                           | 0.5           | 0.0090            | 0.002                          |
|                        |            | 1,2,3,4,7,8-H <sub>6</sub> CDD   | 0.030                           | 0.023                           | 0.1           | 0.0023            | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,6,7,8-H <sub>6</sub> CDD   | 0.043                           | 0.033                           | 0.1           | 0.0033            | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,7,8,9-H <sub>6</sub> CDD   | 0.040                           | 0.031                           | 0.1           | 0.0031            | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDD | 0.11                            | 0.085                           | 0.01          | 0.00085           | 0.001                          |
|                        |            | O <sub>8</sub> CDD               | 0.058                           | 0.045                           | 0.001         | 0.000045          | 0.001                          |
|                        | 二噁英类总量     |                                  | ---                             | ---                             | ---           | 0.094             | ---                            |

检测结果

报告编号: A2230489741122004Cc 第 8 页 共 10 页

接上表:

| 附:                     |            |                                  |                                 |                                 |               |                   |                                |
|------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| 检测点位置                  | 检测项目       |                                  | 实测<br>质量浓度<br>ng/m <sup>3</sup> | 换算<br>质量浓度<br>ng/m <sup>3</sup> | 毒性当量(TEQ)质量浓度 |                   | 样品<br>检出限<br>ng/m <sup>3</sup> |
|                        |            |                                  |                                 |                                 | I-TEF         | ng/m <sup>3</sup> |                                |
| 2#炉排气筒<br>采样口<br>(第二次) | 多氯代二苯并呋喃   | 2,3,7,8-T <sub>4</sub> CDF       | 0.012                           | 0.0086                          | 0.1           | 0.00086           | 0.0006                         |
|                        |            | 1,2,3,7,8-P <sub>5</sub> CDF     | 0.018                           | 0.013                           | 0.05          | 0.00065           | 0.001                          |
|                        |            | 2,3,4,7,8-P <sub>5</sub> CDF     | 0.029                           | 0.021                           | 0.5           | 0.010             | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,4,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.043                           | 0.031                           | 0.1           | 0.0031            | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,6,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.040                           | 0.029                           | 0.1           | 0.0029            | 0.0006                         |
|                        |            | 2,3,4,6,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.042                           | 0.030                           | 0.1           | 0.0030            | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,7,8,9-H <sub>6</sub> CDF   | 0.0039                          | 0.0028                          | 0.1           | 0.00028           | 0.002                          |
|                        |            | 1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDF | 0.097                           | 0.070                           | 0.01          | 0.00070           | 0.002                          |
|                        |            | 1,2,3,4,7,8,9-H <sub>7</sub> CDF | 0.0088                          | 0.0063                          | 0.01          | 0.000063          | 0.001                          |
|                        |            | O <sub>8</sub> CDF               | 0.016                           | 0.012                           | 0.001         | 0.000012          | 0.002                          |
|                        | 多氯代二苯并对二噁英 | 2,3,7,8-T <sub>4</sub> CDD       | 0.0011                          | 0.00079                         | 1             | 0.00079           | 0.0006                         |
|                        |            | 1,2,3,7,8-P <sub>5</sub> CDD     | 0.0087                          | 0.0063                          | 0.5           | 0.0032            | 0.002                          |
|                        |            | 1,2,3,4,7,8-H <sub>6</sub> CDD   | 0.0097                          | 0.0070                          | 0.1           | 0.00070           | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,6,7,8-H <sub>6</sub> CDD   | 0.013                           | 0.0094                          | 0.1           | 0.00094           | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,7,8,9-H <sub>6</sub> CDD   | 0.013                           | 0.0094                          | 0.1           | 0.00094           | 0.001                          |
|                        |            | 1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDD | 0.043                           | 0.031                           | 0.01          | 0.00031           | 0.001                          |
|                        |            | O <sub>8</sub> CDD               | 0.028                           | 0.020                           | 0.001         | 0.000020          | 0.001                          |
|                        | 二噁英类总量     |                                  | ---                             | ---                             | ---           | 0.028             | ---                            |

检测结果

报告编号: A2230489741122004Cc 第 9 页 共 10 页

接上表:

附:

| 检测点位置                  | 检测项目       |                                  | 实测<br>质量浓度<br>ng/m³ | 换算<br>质量浓度<br>ng/m³ | 毒性当量(TEQ)质量浓度 |          | 样品<br>检出限<br>ng/m³ |
|------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|--------------------|
|                        |            |                                  |                     |                     | I-TEF         | ng/m³    |                    |
| 2#炉排气筒<br>采样口<br>(第三次) | 多氯代二苯并呋喃   | 2,3,7,8-T <sub>4</sub> CDF       | 0.054               | 0.040               | 0.1           | 0.0040   | 0.0006             |
|                        |            | 1,2,3,7,8-P <sub>5</sub> CDF     | 0.084               | 0.062               | 0.05          | 0.0031   | 0.001              |
|                        |            | 2,3,4,7,8-P <sub>5</sub> CDF     | 0.16                | 0.12                | 0.5           | 0.060    | 0.001              |
|                        |            | 1,2,3,4,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.17                | 0.13                | 0.1           | 0.013    | 0.001              |
|                        |            | 1,2,3,6,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.16                | 0.12                | 0.1           | 0.012    | 0.0006             |
|                        |            | 2,3,4,6,7,8-H <sub>6</sub> CDF   | 0.17                | 0.13                | 0.1           | 0.013    | 0.001              |
|                        |            | 1,2,3,7,8,9-H <sub>6</sub> CDF   | 0.0085              | 0.0063              | 0.1           | 0.00063  | 0.002              |
|                        |            | 1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDF | 0.39                | 0.29                | 0.01          | 0.0029   | 0.002              |
|                        |            | 1,2,3,4,7,8,9-H <sub>7</sub> CDF | 0.045               | 0.033               | 0.01          | 0.00033  | 0.001              |
|                        |            | O <sub>8</sub> CDF               | 0.058               | 0.043               | 0.001         | 0.000043 | 0.002              |
|                        | 多氯代二苯并对二噁英 | 2,3,7,8-T <sub>4</sub> CDD       | 0.0082              | 0.0061              | 1             | 0.0061   | 0.0006             |
|                        |            | 1,2,3,7,8-P <sub>5</sub> CDD     | 0.048               | 0.036               | 0.5           | 0.018    | 0.002              |
|                        |            | 1,2,3,4,7,8-H <sub>6</sub> CDD   | 0.041               | 0.030               | 0.1           | 0.0030   | 0.001              |
|                        |            | 1,2,3,6,7,8-H <sub>6</sub> CDD   | 0.052               | 0.039               | 0.1           | 0.0039   | 0.001              |
|                        |            | 1,2,3,7,8,9-H <sub>6</sub> CDD   | 0.065               | 0.048               | 0.1           | 0.0048   | 0.001              |
|                        |            | 1,2,3,4,6,7,8-H <sub>7</sub> CDD | 0.15                | 0.11                | 0.01          | 0.0011   | 0.001              |
|                        |            | O <sub>8</sub> CDD               | 0.083               | 0.061               | 0.001         | 0.000061 | 0.001              |
|                        | 二噁英类总量     |                                  | ---                 | ---                 | ---           | 0.15     | ---                |

注：1. “ND”表示检测结果小于检出限，使用样品检出限的 1/2 计算毒性当量（TEQ）质量浓度。

2.毒性当量因子（TEF）：采用国际毒性当量因子 I-TEF 定义。

2.该表二噁英类换算质量浓度以 11%为基准氧含量折算。

结论：

参照《生活垃圾焚烧污染控制标准（含修改单）》（GB 18485-2014）表 4 标准，本次检测时段内二噁英类检测项目符合该参照标准限值要求。

检 测 结 果

报告编号: A2230489741122004Cc 第 10 页 共 10 页

接上表:

|               |      |     |           |            |             |                  |            |            |
|---------------|------|-----|-----------|------------|-------------|------------------|------------|------------|
| 附:            |      |     |           |            |             |                  |            |            |
| 检测点位置         | 检测项目 |     | 温度<br>(℃) | 含湿量<br>(%) | 流速<br>(m/s) | 标干流量<br>(N m³/h) | 氧含量<br>(%) | 动压<br>(Pa) |
| 1#炉排气筒<br>采样口 | 二噁英类 | 第一次 | 144.3     | 22.18      | 15.3        | 54440            | 7.3        | 141        |
|               |      | 第二次 | 142.8     | 21.98      | 14.8        | 52879            | 7.7        | 132        |
|               |      | 第三次 | 142.1     | 21.53      | 15.9        | 57213            | 7.9        | 152        |
| 2#炉排气筒<br>采样口 | 二噁英类 | 第一次 | 134.6     | 22.33      | 16.0        | 58359            | 8.0        | 159        |
|               |      | 第二次 | 132.1     | 22.11      | 16.2        | 59490            | 7.1        | 163        |
|               |      | 第三次 | 133.1     | 21.98      | 15.6        | 57150            | 7.5        | 153        |

表 2 检测方法及主要仪器信息

|           |                                                        |              |                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 工业废气（有组织） |                                                        |              |                                           |
| 检测项目      | 检测方法与方法来源                                              | 检出限          | 主要仪器<br>(名称、型号及编号)                        |
| 二噁英类      | 环境空气和废气 二噁英类的测定<br>同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法<br>HJ 77.2-2008 | /<br>(ng/m³) | 磁质谱仪<br>AutoSpec Premier<br>(TTE20151719) |

注：二噁英类检验检测地址为成都市高新区新盛路 16 号。

\*\*\*报告结束\*\*\*