



检测报告

报告编号 A2240040493101C006

第 1 页 共 4 页

委托单位 射洪川能环保有限公司

委托单位地址 四川省遂宁市射洪市太和镇城南王爷庙村

样品类型 固体废物

检测目的 自检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.188425E523

报告说明

报告编号 A2240040493101C006

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

徐鑫艳

审

核：

吴日

签 发：

刘媛

签发人姓名：

刘媛

签 发 日 期：

2024/01/26

检测结果

报告编号 A2240040493101C006

第 3 页 共 4 页

表 1:

样品信息:								
样品类型		固体废物		样品来源		送样		
接样日期		2024-01-19		检测日期		2024-01-22~2024-01-25		
检测结果:								
样品名称	样品状态	检测项目		样品编号	结果	参照标准 限值	单位	
2024.1.8	黑色、粉末、有异味	浸出 毒性	氟化物		SUQ11921006	1.05	120	mg/L
			烷基汞	甲基汞	SUQ11921006	ND	不得检出	mg/L
				乙基汞	SUQ11921006	ND		mg/L
			汞		SUQ11921006	0.00005	0.12	mg/L
			六价铬		SUQ11921006	ND	6	mg/L
			总铬		SUQ11921006	ND	15	mg/L
			铜		SUQ11921006	ND	120	mg/L
			铅		SUQ11921006	ND	1.2	mg/L
			锌		SUQ11921006	0.06	120	mg/L
			砷		SUQ11921006	ND	1.2	mg/L
			镉		SUQ11921006	ND	0.6	mg/L
			镍		SUQ11921006	ND	2	mg/L
			钡		SUQ11921006	0.50	85	mg/L
			铍		SUQ11921006	ND	0.2	mg/L
			氰根离子		SUQ11921006	ND	6	mg/L
参照标准	《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2019）表 1 危险废物允许填埋的控制限值							
备注: 1."ND"表示未检出，涉及项目检出限详见表 2。 2.结果只适用于本次收到的受检样品，样品名称由委托单位提供。 3.该样品为射洪川能环保有限公司送样，我司不对该样品的采样过程负责。								

本页完

检测结果

报告编号 A2240040493101C006

第 4 页 共 4 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:					
样品类型	检测项目		检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
固体废物	浸出毒性	氟化物	固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法 GB/T 15555.11-1995	0.05mg/L	PH 酸度计 PHSJ-4A
		烷基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993	乙基汞: 0.00002mg/L	气相色谱仪 (GC) 7890B
				甲基汞: 0.00001mg/L	
		汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00002mg/L	原子荧光分光光度计 (AFS) AFS-933
		六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪
		总铬	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.02mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) Optima 8300
		铜		0.01mg/L	
		铅		0.03mg/L	
		锌		0.01mg/L	
		砷	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00010mg/L	原子荧光分光光度计 (AFS) AFS-933
		镉	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.01mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) Optima 8300
		镍		0.02mg/L	
		钡		0.06mg/L	
		铍		0.004mg/L	
		氰根离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 G 固体废物 氰根离子和硫离子的测定 离子色谱法 GB5085.3-2007	0.005mg/L	离子色谱仪 (IC) Integrion

报告结束